

Communauté de Communes de
HUISNE SARTHOISE

Plan Local d'Urbanisme intercommunal



Annexes au
règlement

Fait à La Ferté-Bernard,
Le Président,

ARRÊTÉ LE : 11/07/2019
APPROUVÉ LE : 25/11/2020

Communauté de communes
de l'Huisne Sarthoise
BP 50061
72403 LA FERTE BERNARD cedex

Le Président

Didier REVEAU

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didier Reveau', written over the printed name.

Dossier 16027202-CCHUISNESARTHOISE-818
10/01/2019

réalisé par


auddicé
urbanisme

Auddicé Urbanisme
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
03 27 97 36 39

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
LES ANNEXES	3
1. LISTE DES ESSENCES LOCALES	3
2. SCHEMA DES AIRES DE RETOURNEMENT AUTORISEES POUR LES VEHICULES DE COLLECTE	4
3. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES	5
4. LISTE DES ELEMENTS PONCTUELS PROTEGES AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19	8
5. LISTE DES ELEMENTS PONCTUELS PROTEGES AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23	12
6. BATIMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-11	13



LES ANNEXES

1. LISTE DES ESSENCES LOCALES

Nom	Nom latin	Morphologie
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>	arbres moyens
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	arbres moyens
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens</i>	arbres moyens
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	arbres moyens
Bourdaïne	<i>Frangula alnus</i>	grands arbustes
Charme/charmille commun	<i>Carpinus betulus</i>	arbres moyens
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i>	hautes tiges
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	hautes tiges
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	hautes tiges
Cormier	<i>Sorbus domestica</i>	arbres moyens
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	grands arbustes
Erable champêtre	<i>Acer campetre</i>	arbres moyens
Frêne élevé (commun)	<i>Fraxinus excelsior</i>	hautes tiges
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaeus</i>	grands arbustes
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i>	petits arbustes
Hêtre commun	<i>Fagus sylvatica</i>	hautes tiges
Houx commun	<i>Ilex aquifolium</i>	arbres moyens
Merisier	<i>Prunus avium</i>	hautes tiges
Néflier	<i>Mespilus germanica</i>	grands arbustes
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus catharticus</i>	grands arbustes
Noisetier/coudrier	<i>Corylus avellana</i>	grands arbustes
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	hautes tiges
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i>	hautes tiges
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i>	hautes tiges
Poirier	<i>Pyrus cordata</i>	arbres moyens
Pommier commun	<i>Malus domestica</i>	grands arbustes
Pommier sauvage ou des bois	<i>Malus sylvestris</i>	grands arbustes
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>	grands arbustes
Saule à oreillettes	<i>Salix aurita</i>	petits arbustes
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	arbres moyens
Saule des vanniers	<i>Salix viminalis</i>	petits arbustes
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	arbres moyens
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	grands arbustes
Saule roux	<i>Salix atrocinerea</i>	grands arbustes
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>	arbres moyens
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	grands arbustes
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>	hautes tiges
Troène des bois (commun)	<i>Ligustrum vulgare</i>	grands arbustes
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>	petits arbustes
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	grands arbustes


2. SCHEMA DES AIRES DE RETOURNEMENT AUTORISEES POUR LES VEHICULES DE COLLECTE

(cotes minimales)



Dimensions des bennes :

largeur =	3,10m
longueur =	10,50m
porte-à-faux =	4,80m
hauteur =	3,68m
PTAC =	26 tonnes



3. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Commune	CODE	Objet	Bénéficiaire	Surface en m ²
AVEZE	AVE01	Création d'un parking	Commune	602
BEILLE	BEI01	Réalisation d'un cheminement piétons et cycles entre le bourg de Connerré et la gare de Beillé	Département	5808
BEILLE	BEI02	Réalisation d'un cheminement piétons et cycles entre le bourg de Connerré et la gare de Beillé	Commune	4342
BEILLE	BEI03	Aménagement d'une aire de stationnement près de la gare	Commune	5641
BEILLE	BEI04	Réalisation d'une micro station d'assainissement	Commune	82
BEILLE	BEI05	Aménagement d'une zone de loisirs ouverte au public	Commune	110674
BEILLE	BEI06	Réalisation d'une aire de retournement à l'extrémité de la rue du Cimetière	Commune	135
BEILLE	BEI07	Extension des équipements scolaires	Commune	5949
BEILLE	BEI08	Lagune	SAEPA Connerré	7264
BOESSE LE SEC	BOE1	Extension du cimetière	Commune	1695
BOESSE LE SEC	BOE2	Stationnement	Commune	359
BOESSE LE SEC	BOE3	Elargissement de voirie	Commune	487
BOESSE LE SEC	BOE4	Bouclage pour circuit de randonnée	Commune	2935
BOESSE LE SEC	BOE5	Bouclage pour circuit de randonnée	Commune	1791
CHAMPROND	CHA01	Création d'une voirie	Commune	154
CHERRE-AU	CHE01	Elargissement et aménagement de l'allée de la Galaisière	Commune	450
CHERRE-AU	CHE02	Aménagement d'une liaison piétonne le long du Valmer vers le secteur du Lac de la Ferté Bernard	Commune	3489
CHERRE-AU	CHE03	Elargissement de la voie	Commune	799
CHERRE-AU	CHE04	Création d'une liaison piétonne entre la rue F. Avice et la zone AUc3 du Pressoir	Commune	123
CHERRE-AU	CHE05	Création d'un passage piétonnier vers la rue Guy de Maupassant	Commune	222
CHERRE-AU	CHE06	Aménagement d'une liaison piétonne du parc Lucienne Paillard vers le CR dit des Fourneaux	Commune	984
CHERRE-AU	CHE07	Création d'une liaison piétonne dans le secteur du Croc	Commune	786
CHERRE-AU	CHE08	Rétablissement du CR dit du Gradon à la Morandière	Commune	820
CHERRE-AU	CHE09	Création d'une liaison piétonnière entre le Haut Buisson et la Platière	Commune	4300
CHERRE-AU	CHE10	Création d'un bassin d'orage	Communauté de Communes	9864
CHERRE-AU	CHE11	Elargissement de voirie	Commune	284
CHERRE-AU	CHE12	Bassin de rétention	Communauté de Communes	35965
CHERRE-AU	CHE13	Bassin de rétention	Communauté de Communes	47204
CHERRE-AU	CHE14	Acquisition et création d'un cheminement piéton	Commune	27
CHERRE-AU	CHE15	Création d'un fossé	Commune	871

Commune	CODE	Objet	Bénéficiaire	Surface en m ²
CHERRE-AU	CHE16	Fossé 5m de large	Communauté de Communes	3881
CHERRE-AU	CHE17	Chemin pédestre	Commune	4285
CHERRE-AU	CHE18	Chemin	Commune	4168
CHERRE-AU	CHE19	Bassin de rétention 20m de large	Communauté de communes	1914
CHERRE-AU	CHE20	Station de traitement des eaux usées	Commune	15641
CHERRE-AU	CHE21	Cheminement doux	Commune	338
CHERRE-AU	CHE22	Station de pompage	Commune	2873
CORMES	COR01	Extension de la lagune	Commune	3857
LA CHAPELLE SAINT-REMY	CSR02	Création d'un accès	Commune	486
DUNEAU	DUN01	Création de fossé pour les eaux pluviales et aménagement d'un bassin de rétention	Commune	164
DUNEAU	DUN02	Elargissement d'un chemin dans le bourg	Commune	1443
DUNEAU	DUN03	Amélioration du carrefour entre la route de la Vallée et le CR 2 de Connerré au bourg	Commune	185
DUNEAU	DUN04	Création d'une voie de desserte	Commune	1091
DUNEAU	DUN05	Acquisition par la commune d'un chemin privé à La Caluyère afin de faciliter son entretien et régler les problèmes d'évacuation des eaux pluviales	Commune	581
DUNEAU	DUN06	Création de fossé pour les eaux pluviales et aménagement d'un bassin de rétention	Commune	2988
DUNEAU	DUN07	Bassin de rétention	Commune	2038
DUNEAU	DUN08	Elargissement de la voirie	Commune	165
DUNEAU	DUN09	Elargissement du carrefour	Commune	5
LAMNAY	LAM01	Réaménagement de carrefour	Commune	175
LAMNAY	LAM02	Protection de la station d'épuration	Commune	5910
LAMNAY	LAM03	Parking du cimetière	Commune	1588
LA BOSSE	LBO01	Continuité pédestre	Commune	2827
LA BOSSE	LBO02	Continuité pédestre	Commune	5009
LA FERTE BERNARD	LFB01	Aménagement des abords du château	Commune	632
LA FERTE BERNARD	LFB02	Dégagement de l'église Saint Antoine	Commune	353
LA FERTE BERNARD	LFB03	Protection des abords du chemin du Thuret	Commune	2563
LA FERTE BERNARD	LFB03	Protection des abords du chemin du Thuret	Commune	2366
LA FERTE BERNARD	LFB04	Bassin de rétention	Communauté de Communes	11400
LA FERTE BERNARD	LFB05	Aménagement de voirie	Commune	211
LA FERTE BERNARD	LFB06	Bassin de rétention	Communauté de Communes	957
LA FERTE BERNARD	LFB07	Réseau d'adduction d'eau potable	Commune	2390

Commune	CODE	Objet	Bénéficiaire	Surface en m ²
LE LUART	LUA01	Abords du lavoir	Commune	284
LE LUART	LUA02	Gestion des eaux pluviales	Commune	1020
LE LUART	LUA03	Création d'une voie d'accès rue des Vignes	Commune	397
LE LUART	LUA04	Création d'une noue	Commune	393
LE LUART	LUA07	Placette de retournement impasse du Carême Prenant et aménagement de régulation des eaux pluviales	Commune	421
LE LUART	LUA08	Aménagement d'un espace de stationnement	Commune	484
MELLERAY	MEL01	Extension du cimetière	Commune	1124
PREVAL	PRE01	Création d'aménagements paysagers	Commune	249
PREVAL	PRE02	Equipements publics et d'intérêt collectif et extension des commerces	Commune	2860
PREVAL	PRE03	Extension du cimetière	Commune	1030
SAINT AUBIN DES COUDRAIS	SAC01	Espace vert	Commune	527
SAINT ULPHACE	SAU01	Agrandissement du cimetière	Commune	4497
SCEAUX SUR HUISNE	SCE01	Aménagement de voirie	Commune	98
SCEAUX SUR HUISNE	SCE02	Création et liaisons de chemins de randonnées	Commune	4899
SCEAUX SUR HUISNE	SCE03	Création et liaisons de chemins de randonnées	Commune	3319
SCEAUX SUR HUISNE	SCE04	Création et liaisons de chemins de randonnées	Commune	14984
SAINT JEAN DES ECHELLES	SJE01	Agrandissement cimetière	Commune	436
SAINT MARTIN DES MONTS	SMM01	Création voirie (5m)	Commune	223
SAINT MARTIN DES MONTS	SMM02	Création de voirie(3m)	Commune	110
SAINT MAIXENT	SMT01	Extension du parking communal	Commune	1136
SAINT MAIXENT	SMT02	Elargissement de la voirie communale (3m de large)	Commune	870
THELIGNY	THE01	Création de voirie	Commune	125
THELIGNY	THE02	Cheminement pédestre	Commune	1754
THELIGNY	THE03	Cheminement pédestre	Commune	3790
THELIGNY	THE04	Cheminement pédestre	Commune	2177
THELIGNY	THE05	Agrandissement de la voirie	Commune	2561
THELIGNY	THE05	Agrandissement de la voirie	Commune	52
TUFFE VAL DE LA CHERONNE	TUF01	Extension du cimetière	Commune	2653
TUFFE VAL DE LA CHERONNE	TUF02	Chemin pédestre	Commune	2346
TUFFE VAL DE LA CHERONNE	TUF03	Chemin pédestre	Commune	12945
VILLAINES LA GONAI	VIL02	Aménagement d'un espace de jeux pour les enfants	Commune	4457
VILLAINES LA GONAI	VIL03	Suppression d'un obstacle rétrécissant la rue de Beaugard	Commune	69
VOUVRAY SUR HUISNE	VOU01	Agrandissement du cimetière	Commune	537

4. LISTE DES ELEMENTS PONCTUELS PROTEGES AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19

COMMUNE	Code	Type
AVEZE	AVE01	Four
AVEZE	AVE02	Puit
AVEZE	AVE03	Manoir du XVIème
AVEZE	AVE04	Puit
AVEZE	AVE05	Chateau
AVEZE	AVE08	Bâti remarquable
BEILLE	BEI01	Bati remarquable
BEILLE	BEI02	Ensemble de bâtis remarquables
BEILLE	BEI03	Pont
BEILLE	BEI04	Pont
BEILLE	BEI05	Puit
BEILLE	BEI06	Puit
BEILLE	BEI07	Lavoir
BEILLE	BEI08	Eglise
BEILLE	BEI09	Presbytère
BEILLE	BEI10	Chapelle
BEILLE	BEI11	Calvaire
BEILLE	BEI12	Bâti remarquable
BEILLE	BEI13	Bâti remarquable
BOESSE-LE-SEC	BOE01	Calvaire
BOESSE-LE-SEC	BOE02	Dolmen
BOESSE-LE-SEC	BOE03	Puit
BOESSE-LE-SEC	BOE04	Bâti remarquable
BOESSE-LE-SEC	BOE05	Eglise
BOESSE-LE-SEC	BOE06	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE07	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE08	Puit
BOESSE-LE-SEC	BOE09	Puit
BOESSE-LE-SEC	BOE10	Bati remarquable
BOESSE-LE-SEC	BOE11	Puit
BOESSE-LE-SEC	BOE12	Lavoir
BOESSE-LE-SEC	BOE13	Puit
BOESSE-LE-SEC	BOE14	Bâti remarquable
BOESSE-LE-SEC	BOE15	Lavoir
BOESSE-LE-SEC	BOE16	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE17	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE18	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE19	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE20	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE21	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE22	Ensemble de bâtis remarquables
BOESSE-LE-SEC	BOE23	Puit
BOESSE-LE-SEC	BOE24	Puit

COMMUNE	Code	Type
CHAMPROND	CHA01	Four
CHAMPROND	CHA02	Moulin
CHAMPROND	CHA03	Ancienne Eglise
CHAMPROND	CHA04	Presbytère
CHAMPROND	CHA05	NOC (Pont Canal)
CHERRE	CHE01	Ensemble de bâtis remarquables
CHERRE	CHE02	Ensemble de bâtis remarquables
CHERRE	CHE03	Ensemble de bâtis remarquables
CHERRE	CHE04	Ensemble de bâtis remarquables
CHERRE	CHE05	Ensemble de bâtis remarquables
CHERRE	CHE06	Lavoir
CHERRE	CHE07	Ancienne gare de tramway
CHERRE	CHE08	Bati remarquable
CHERRE	CHE09	Dépendance du château
CHERRE	CHE10	Chateau
CHERRE	CHE11	Puit
CHERRE	CHE12	Bâti remarquable
CHERRE	CHE13	Lavoir
CHERRE	CHE14	
CORMES	COR01	Bâti remarquable
CORMES	COR02	Bâti remarquable
CORMES	COR03	Moulin de Planchette
CORMES	COR04	Lavoir
DEHAULT	DEH01	Fontaine
DEHAULT	DEH02	Lavoir
DEHAULT	DEH03	Arches de viaduc
DEHAULT	DEH04	Arches de viaduc
DEHAULT	DEH05	Bâti remarquable
DEHAULT	DEH06	Moulin
DUNEAU	DUN01	Ensemble de bâtis remarquables
DUNEAU	DUN02	Bâti remarquable
GREEZ-SUR-ROC	GRE01	Maisons remarquables
GREEZ-SUR-ROC	GRE02	Lavoir
GREEZ-SUR-ROC	GRE03	Chapelle
GREEZ-SUR-ROC	GRE04	Maisons remarquables
LA BOSSE	LBO01	Maisons remarquables
LA BOSSE	LBO02	Maisons remarquables
LA CHAPELLE DU BOIS	CDB01	Maison atypique
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR01	Ensemble de bâtis remarquables
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR02	Ensemble de bâtis remarquables
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR03	Chateau
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR04	Ensemble de bâtis remarquables
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR05	Eglise
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR06	Lavoir
LA CHAPELLE SAINT REMY	CSR07	Manoir
LA FERTE-BERNARD	LFB01	Ensemble de bâtis remarquables
LA FERTE-BERNARD	LFB02	Ensemble de bâtis remarquables
LAMNAY	LAM01	Manoir

COMMUNE	Code	Type
LAMNAY	LAM02	Bâti remarquable
LAMNAY	LAM03	Bâti remarquable
LAMNAY	LAM04	Manoir
LAMNAY	LAM05	Moulin
LE LUART	LUA01	Bâti remarquable
LE LUART	LUA02	Bâti remarquable
LE LUART	LUA03	Eglise
LE LUART	LUA04	Bâti remarquable
LE LUART	LUA05	Bâti remarquable
LE LUART	LUA06	Bâti remarquable
LE LUART	LUA07	Bâti remarquable
LE LUART	LUA08	Bâti remarquable
LE LUART	LUA09	Bâti remarquable
LE LUART	LUA10	Bâti remarquable
LE LUART	LUA11	Bâti remarquable
MELLERAY	MEL01	Manoir
MELLERAY	MEL02	Moulin Meunier
MELLERAY	MEL03	Pigeonnier
PREVAL	PRE01	Pompe
PREVAL	PRE02	Plaque kilométrique
PREVAL	PRE03	Puit
PREVAL	PRE04	Ancien lavoir
PREVAL	PRE05	Pompe
PREVAL	PRE06	Calvaire
PREVAL	PRE07	Calvaire
PREVAL	PRE08	Calvaire
PREVAL	PRE22	Porope
PREVAL	PRE23	Plaque d'orientation ancienne
PREVAL	PRE24	Calvaire
PREVELLES	PVL01	Lavoir
PREVELLES	PVL02	Presbytère
PREVELLES	PVL03	Eglise
PREVELLES	PVL04	Musée de la poterie
PREVELLES	PVL06	Orme
SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS	SDC01	Moulin
SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS	SDC02	Lavoir
SAINT-JEAN-DES-EHELLES	SJE01	Bâti remarquable
SAINT-JEAN-DES-EHELLES	SJE02	Moulin
SAINT-JEAN-DES-EHELLES	SJE03	Chateau
SAINT-JEAN-DES-EHELLES	SJE04	Bâti remarquable
SAINT-JEAN-DES-EHELLES	SJE05	Bâti remarquable
SAINT-MAIXENT	SMT01	Ensemble de bâtis remarquables
SAINT-MAIXENT	SMT02	Ensemble de bâtis remarquables
SAINT-MAIXENT	SMT03	Bâti remarquable
SAINT-MAIXENT	SMT04	Bâti remarquable
SAINT-MAIXENT	SMT05	Bâti remarquable
SAINT-MAIXENT	SMT06	Ensemble de bâtis remarquables
SAINT-MAIXENT	SMT07	Moulin

COMMUNE	Code	Type
SAINT-MAIXENT	SMT08	Ilot Mairie
SAINT-MAIXENT	SMT09	Eglise
SAINT-MAIXENT	SMT10	Chateau
SAINT-MAIXENT	SMT11	Bati remarquable
SAINT-MAIXENT	SMT12	Pigeonnier
SAINT-MAIXENT	SMT13	Manoir
SAINT-MARTIN-DES-MONTS	SMM01	Bâti remarquable
SAINT-MARTIN-DES-MONTS	SMM02	Bâti remarquable
SAINT-MARTIN-DES-MONTS	SMM03	Puit
SAINT-ULPHACE	SUL01	Moulin
SAINT-ULPHACE	SUL02	Ancienne gare
SAINT-ULPHACE	SUL03	Pont
SCEAUX-SUR-HUISNE	SCE01	Ensemble de bâtis remarquables
SCEAUX-SUR-HUISNE	SCE02	Bati remarquable
SCEAUX-SUR-HUISNE	SCE03	Ensemble de bâtis remarquables
SOUVIGNE-SUR-MEME	SOU01	Manoir
SOUVIGNE-SUR-MEME	SOU02	Ensemble de bâtis remarquables
SOUVIGNE-SUR-MEME	SOU03	Chateau
THELIGNY	THE04	Lavoir
THELIGNY	THE05	Arbre
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF01	Bâti remarquable
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF02	Ensemble de bâtis remarquables
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF03	Bâ ti remarquable
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF04	Ensemble de bâtis remarquables
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF05	Ensemble de bâtis remarquables
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF06	Bâti remarquable
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF07	Eglise
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF08	Bâti remarquable
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF09	Bâti remarquable
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF10	Bâti remarquable
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF11	Moulin
TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE	TUF12	Maison Remarquable du Cœur
VILLAINES-LA-GONAI	VIL01	Moulin de Villaines
VILLAINES-LA-GONAI	VIL02	Presbytère
VILLAINES-LA-GONAI	VIL03	Calvaire
VILLAINES-LA-GONAI	VIL04	Eglise
VILLAINES-LA-GONAI	VIL05	Lavoir
VILLAINES-LA-GONAI	VIL06	Moulin
VILLAINES-LA-GONAI	VIL07	Bâti remarquable
VOUVRAY-SUR-HUISNE	VOU01	Pont Romain
VOUVRAY-SUR-HUISNE	VOU02	Dolmen
VOUVRAY-SUR-HUISNE	VOU03	Bâti remarquable
VOUVRAY-SUR-HUISNE	VOU04	Bâti remarquable
VOUVRAY-SUR-HUISNE	VOU05	Bâti remarquable

5. LISTE DES ELEMENTS PONCTUELS PROTEGES AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23

COMMUNE	Code	Type
AVEZE	AVE06	Châtaigner
AVEZE	AVE07	Noyer
COURGENARD	COU01	Chêne
LA BOSSE	LBO03	Motte féodale
MONTMIRAIL	MON01	Arbre
PREVAL	PRE09	Arbre
PREVAL	PRE10	Arbre
PREVAL	PRE11	Arbre
PREVAL	PRE12	Arbre
PREVAL	PRE13	Arbre
PREVAL	PRE14	Arbre
PREVAL	PRE15	Arbre
PREVAL	PRE16	Arbre
PREVAL	PRE17	Arbre
PREVAL	PRE18	Arbre
PREVAL	PRE19	Arbre
PREVAL	PRE20	Arbre
PREVAL	PRE21	Arbre
PREVELLES	PVL05	Chêne
PREVELLES	PVL07	Chêne
SAINT-MARTIN-DES-MONTS	SMM04	Tilleul
SAINT-MARTIN-DES-MONTS	SMM05	Marronnier
THELIGNY	THE01	Marronnier
THELIGNY	THE02	Arbre
THELIGNY	THE03	Arbre

6. BATIMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-11

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE DUE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE DUE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA METAIRIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MOTINTERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MOTINTERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MOTINTERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ORME




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
VILLEE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE JARDIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MOULIN




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA PONJARDIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



OTIERE

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ANGELOTIERE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- PPRI de l'Huisne :
-  Zone réglementaire forte
-  Zone réglementaire moyenne


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA TUILERIE DES SAULES



Photographie du bâtiment




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA TUILERIE DES SAULES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE TERTRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE TERTRE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA PROUSTERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA PROUSTERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BUASIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MAISONS NEUVES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MAISONS NEUVES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MAISONS NEUVES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES FRAÏCHES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDS VAUX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDS VAUX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CROIX



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 - Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
- PPRi de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 - Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
- PPRi de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CROIX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
SEILLERIES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MESLIER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
 -  aux normes
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CHEVROLIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

PPRI de l'Huisne :

 Zone réglementaire forte

 Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BELLES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
 -  aux normes
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOUVERIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
-  aux normes
- Hydrants :**
-  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :**
-  Zone réglementaire forte
-  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MEZIERES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
 -  aux normes
- Hydrants :**
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES LANDES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BRESTEAU




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 50 m³
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BRESTEAU



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné


Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
-  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
-  Données inconnues

PPRI de l'Huisne :

-  Zone réglementaire forte
-  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BRESTEAU




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :


-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
-  Données inconnues

PPRI de l'Huisne :

-  Zone réglementaire forte
-  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

BRESTEAU



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA RACINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA FONTAINE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GRAND AUNAY



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 - Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GRAND AUNAY




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MORINIÈRES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PETITES BRUYERES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

aux normes

Hydrants :

Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROUTE DE SCEAUX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES HAUTES BROSSES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES HAUTES BROSSES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

**Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES HABERDERIES**



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
COURGEON



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Données inconnues


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
HUCHEPOCHE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BRUYERE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
 -  AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MOULIN DE LA RONCE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MOULIN DE LA RONCE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES FRICHES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOURGEOISIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOURGEOISIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 - AZI de la Bray


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BINIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




-  Bâtiment concerné
-  AZI de la Braye


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GUIZARDIERES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Bray

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE PIDORIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
 -  AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MOULIN DE LA RONCE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE PONTEAU




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Données inconnues
-  AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE PONTEAU




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE BAS MAINEAU



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
-  AZI de la Braye


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA PETIT GUIZARDIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
-  AZI de la Braye

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MAINEAU




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE NOYER BLANC




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Données inconnues
- PPRI de La Ferté-Bernard :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE NOYER BLANC



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE HAUT BUISSON



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE HAUT BUISSON



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE HAUT BUISSON



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE HAUT BUISSON



Photographie du bâtiment




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE HAUT BUISSON



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE HAUT BUISSON



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE HAUT BUISSON



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE HAUT BUISSON



Photographie du bâtiment



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA JUSTIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA PETIT CHAMPAGNE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE CHAMPAGNE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA VARICHAUDUN



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants : Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA VARICHAUDUN



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :
 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA VARICHAUDUN



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
PANNE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
PANNE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MONCEAUX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MONCEAUX



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment


PHOTO MANQUANTE

 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Données inconnues


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BLANCHETIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE PETIT COUDRAY




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CROIX DE FER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE JARRIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BOIS GARS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE MAISON




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE PETIT CORNEBOIS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GLANDIER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE CHAMP DU PUICTS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE RAISANDIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA RAQUOISIÈRE



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE CUILLERRERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE CUILLERRERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :
 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PRIMAUDIÈRES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MAISON NOIRE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CROIX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Données inconnues
- PPRI de La Ferté-Bernard :
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CROIX VERRIER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

 Données inconnues


PPRI de La Ferté-Bernard :

 Zone réglementaire forte

 Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA PECANNIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 80 et 120 m³, ou anomalie enregistrée


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOUCHARDIÈRE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CHAMAILLARDIERE



Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Données inconnues
- PPRI de La Ferté-Bernard :**
 -  Zone réglementaire moyenne
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire moyenne

* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOUCHARDIÈRE



Photographie du bâtiment



PHOTO MANQUANTE


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

aux normes


Hydants :

Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA HATRIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES LANDES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE BOULAY



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel : aux normes

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHAMP




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHAMP



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CARDINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHAMP




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BRETECHE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BRETECHE



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CHAMPS CONGNOTS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CHAMPS CONGNOTS



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CHAMPS CONGNOTS



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

**Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CHAMPS CONGNOTS**



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes


Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PLANTES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

aux normes

Hydrants :

Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Données inconnues

Données inconnues

Données inconnues

Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PLANTES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PLANTES



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

 Données inconnues

* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes


Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PLANTES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input checked="" type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES ORMEAUX




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BORDES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BORDES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BAUSSERIE



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BAUSSERIE



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ETANG BECCANE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ETANG BECCANE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  AZI de la Bray


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ETANG BECCANE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ETANG BECCANE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
-  AZI de la Braye


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ETANG BECCANE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
-  AZI de la Bray

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  AZI de la Braye


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
FOURS



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
FOURS



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  AZI de la Braye


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 -  AZI de la Brayé

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
PETIT FOURS



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BLOTTERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
-  AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BLOTTERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ORTHIAU



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - ▲ aux normes
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 - Données inconnues


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ISLE BORDIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
- PPRi de La Ferté-Bernard :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
COURBY




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
- PPRI de La Ferté-Bernard :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
COURBY




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE PRESSEUR




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MELLERAYE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
- PPRi de La Ferté-Bernard :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA JALAISE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GAUDARDIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GAUDARDIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA TACHELERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :
 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MOINERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :
 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MOINERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA DOUCINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants : Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA DOUCINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA DOUCINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Petite Clairerie




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
Les Roullières




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BURONNIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Buronnère




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Lande




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA LANDE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Lande




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
Les Giraudières




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Bissonnière



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MOUSSERIES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Photographie du bâtiment



Hydrants :

- Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
- Débit sous pression inférieur à 30 m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MOUSSERIES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Sabotterie



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Morandière




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Ramée



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA LEVERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Menantière



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Menantière




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MENANTIERE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MENANTIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GU DE L'AUNAY




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants : Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE BEAUCERIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE BEAUCERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES MAISONS NEUVES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA LUGERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA LUGERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA LUGERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA SIRAUDIÈRE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOUDARDIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BISSONNIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
FERME DE COURTANGIS



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
FERME DE COURTANGIS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CENSIVE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
BIONNOUSVIENNE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE TERTRE FLEURT



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
-  aux normes
- Hydrants :**
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  AZI de la Brayé

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE TERTRE FLEURT



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
 -  aux normes
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE TERTRE FLEURT




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRAND MAISON




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRAND MAISON



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydramts :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRAND MAISON




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
TOUCHE FOUGERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input checked="" type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

 Débit sous pression inférieur à 30 m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

**Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
TOUCHE FOUGERE**




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
TOUCHE FOUGERE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES HULAIS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MOULIN DES CAILLETIERES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE MOULIN DES CAILLETIERES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA COUCHETIERE



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné


Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
RUE CREUSE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30 m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MAISON NEUVE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30 m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MAISON NEUVE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Débit sous pression inférieur à 30 m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MAISON NEUVE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE POIRIER



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BOUTEILLIÈRES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BOUTEILLIÈRES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES BOUTEILLIÈRES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CALLETIERES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CAILLETIERES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexe permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CAILLETIERES



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CAILLETIERES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GANCHES



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
-  Données inconnues

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GANCHES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :



aux normes

Hydrants :




Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée



Débit sous pression inférieur à 30 m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES MATRAS



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :



aux normes

Hydrants :




Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée



Débit sous pression inférieur à 30 m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LES MATRAS



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDES BINETIÈRES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
HUCHEPOCHE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
HUCHEPOCHE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexe permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES PETITES VALLEES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
-  aux normes
- Hydrants :**
-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LE POIRIER



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³
-  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
RUE D'AUTHON




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA LANDE



Photographie du bâtiment




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROUSSIGNY



Photographie du bâtiment




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

 AZI de la Bray

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
GEMASSE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA RACINELIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA RACINELIERE



Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Hydrants :  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GRAND TANGUEUL




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GRAND TANGUEUL




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input checked="" type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
 - Données inconnues
- Hydrants :
 - Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROCHE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  Données inconnues
- Hydrants :
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROCHE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  Données inconnues
- Hydrants :
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROCHE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  Données inconnues
- Hydrants :
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
ROCHE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE METAIRIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input checked="" type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE METAIRIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA RENARDIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  Données inconnues
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE VIVIER



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
JOURDRY




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :**
 -  aux normes
- Hydrants :**
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 80 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :**
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MOLE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  AZI de la Braye


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CHAMOIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Bâtiment concerné

Hydrants :

Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

AZI de la Brayé

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CHAMOIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :


- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 -  AZI de la Braye

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CHAMOIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 AZI de la Brayé

Identification du bâtiment




Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA CHAMOIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.

Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE


 Bâtiment concerné

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 AZI de la Braye


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CHAMOIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :




aux normes

Hydrants :




Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3



AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GIRAUDIÈRE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Logement | <input type="checkbox"/> | Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hébergement | <input type="checkbox"/> | Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> | Restauration | <input type="checkbox"/> | Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> | Industrie | <input type="checkbox"/> | Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> | Entrepôt | <input type="checkbox"/> | Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GIRAUDIERE



Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  AZI de la Brayne


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité

LA METAIRIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA METAIRIE



Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  AZI de la Bray


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE JARDINIÈRE



Photographie du bâtiment

- Bâtiment concerné
- AZI de la Braye

PHOTO MANQUANTE


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GRANDE JARDINIÈRE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDES HAIES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES GRANDES HAIES



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :**
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  AZI de la Braye

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CLAIÈRE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




Bâtiment concerné

Hydrants :

- Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA RONDE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment



Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES RIVARDIERES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHERONNE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
CHERONNE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GREFFIER



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
Les Maronniers



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Photographie du bâtiment




Bâtiment concerné

Hydrants :

- Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
- Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'Oginière




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
La Goupillière




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA PETIT GOUPILLERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES AGUAIS




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire forte
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES CHOTTIERES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- Hydrants :
 - Données inconnues
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire forte
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MAGRONNIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

aux normes


Hydrants :

Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES FOSSES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

aux normes


Hydrants :

Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES FOSSES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes


Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3

 Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'ARCHE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

 Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
PILEFER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 - Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 - Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA COHERIE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input checked="" type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m3/h ou une capacité inférieure à 60 m3
 -  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MIROITERIE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
 -  Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LALEU



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MEALTIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MEALTIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
 -  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA MEALTIERE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
-  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GRAND BRISSAC




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE GUE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES VALTIERES



Photographie du bâtiment

PHOTO MANQUANTE

- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment




 Bâtiment concerné

Hydrants :

-  Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
-  Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée
-  Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA GROIE



Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CROIX FOURNIER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |


Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :

 aux normes

Hydrants :


 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression entre 30 et 60 m³/h ou une capacité entre 60 et 120 m³, ou anomalie enregistrée

 Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

 Données inconnues

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LES DOMETTES




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |


Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA CALUYERE



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
-  Points d'eau artificiel ou naturel : aux normes


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



 Bâtiment concerné

Points d'eau artificiel ou naturel :


 aux normes

Hydrants :

 Débit sous pression supérieur à 60 m³/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m³

 Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 60 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LA BOUFFETIERE



* Les autres destinations et sous-destinations non présentées sur le travail de changement de destination en zone agricole et naturelle ne sont pas envisagées par les élus sur le territoire. Aussi un lexique annexé permet de comprendre en détails ce qui est compris dans les destinations et sous-destinations présentées.


Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Hydrants :
 - Débit sous pression inférieur à 30m³/h ou une capacité inférieure à 80 m³

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
L'OGINIÈRE




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input type="checkbox"/> Bureau |
| <input type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input type="checkbox"/> Restauration | <input type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  Données inconnues
- Hydrants :
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
LE POIRIER




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site




Photographie du bâtiment



- Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 - aux normes
 - Données inconnues
- Hydrants :
 - Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 - Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRI de l'Huisne :
 - Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MERDEREAU




Destinations ou sous-destinations* retenues :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Logement | <input checked="" type="checkbox"/> Bureau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement | <input checked="" type="checkbox"/> Artisanat et commerce de détail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restauration | <input checked="" type="checkbox"/> Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle |
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input checked="" type="checkbox"/> Hébergement hôtelier et touristique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entrepôt | <input type="checkbox"/> Equipements d'intérêt collectif et services publics |

Respect des critères retenus dans le projet de territoire :

- | | | |
|---|---|---|
| Couverture incendie répondant aux normes : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Bâtiment présentant une qualité patrimoniale : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau d'eau potable desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Suffisance du réseau électrique desservant l'unité foncière : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Capacité du parcellaire à admettre le stationnement nécessaire : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| A l'écart de tout risque d'insécurité routière : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Projet communiqué par le propriétaire : | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| Non proximité d'une exploitation agricole : | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

Identification du bâtiment



Vue aérienne du site



Photographie du bâtiment



-  Bâtiment concerné
- Points d'eau artificiel ou naturel :
 -  aux normes
 -  Données inconnues
- Hydrants :
 -  Débit sous pression supérieur à 60 m3/h ou une capacité égale ou supérieure à 120m3
 -  Débit sous pression entre 30 et 60 m3/h ou une capacité entre 60 et 120 m3, ou anomalie enregistrée
- PPRi de l'Huisne :
 -  Zone réglementaire moyenne

Nom du lieu-dit & les enjeux de proximité
MERDEREAU

